trus views Früh weisser 0Mtpx96 Collection Vassal-Montpellier Früh Weiner 9535



luninulunii.







Désignation: Child Weissen

Clos Planche 9 Côté 5 N°35

Vigueur: /

Charge:

Date de mâturité: 10.9.50

4-0

3-0

4-0

1-3

diminiminated autonimited by

4 I Junimilimi

	1957			Neisse		. Côt	9	\$ 3 5.		
1	! Nombre ! total	4-3	7_3	1 * * 1	DAT	E S		1	1	1
1 1	.4.	4.	4.	! ! X ₊ .	1 + +			! !	1	I I
1 3	.2.	0		! * *				1		1
1 4	.6.	4.	! ! * / *	* .				1	* *	1
Te Dle 6-3.57										
	1	-	/							

Désignation: Srich Weisser

Juntunlanti

VASSAL Planche 9 Côté 5 Nº 35 Souche 1 2 3 4 6

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 6 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve cu roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEHILLES DU HAUT,

- 31 étalées 🕖 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuse 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche C fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 5 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

24-8 . 5 & Rougeing

alantındım tada atan hiatınd

Désignation: Fruh VVCISSER

VASSAL Planche 3 Côté S Nº 35 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

4 | Juntumlanta

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées en gouttière 8 autres .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergres

+ 1 Junimdunia

Désignation: Fruh Weisser

VASSAL Planche 9 côté S Nº 35 souche 123(45)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 🔿 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R.Sahue .81.5,54

+ 1 Jumhunhunti

Désignation: Fuh Weissen

faille

VASSAL Planche 9 côté S Nº 35 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

37 - nocuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 15-6.54 Landier 13-6-58

Désignation

44 luntum hurti

Fuil Weign

VASSAL planche 9 côté 5 N° 35 souche 1 2 3 4 3

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 🥱 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 -
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 65grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au paint pétiolaire 6,
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré Q autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch - 3'10.56

> Désignation Fruh Weiner VASSAL planche 3 côté 5 N° 35 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre (2 séteux 5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre Vsétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - aranéeux 7 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 rovoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Brut 1 1 ADUI 1955

4 0010 1956

Nº d'ordre

tunimilmin

Désignation Fruh Weiner

VASSAL planche 3 côté 5 Nº 35 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long
- à pédoncule herbacé mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière
- de couleur blanc T- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière O- irrégulière 2.
 - Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - à ombilic persistant (1) non persistant 2.
 - à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 non déprimée 📆
 - à jus incolore 0 coloré 2.
 - à peau fine 3 moyenne 4) épaisse 5.
 - à pulpe charnue 6 juteuse 🕖 molle 8.
 - à saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
 - à pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
 - à bourrelet de couleur verte ()- rouge 8 irrégulière 9.
 - à bourrelet : évident 10- peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
 - à pinceau : coloré 8 non coloré 🧑
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Black 12.9.56

Planche 9..... côté .. S.... Rang .35... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. faible : long (1), moyen (2), court (3)). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . J..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à rales (?), bandes (3) ou noeuds (4). 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux 11 : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

+ 1 Juntumlanda

teychenne 26-11-57

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Erüh Weisser
   12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 10 - 2 - 3
   13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
   14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
   15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   16 - Dents : forme . . . 1)- 2 -(3)
   17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 -(3)
   18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . . . . 3 - 2 - 3.
   19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
   20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
   22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
   23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - (2) - 3.
                Forme : 4-5
                Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

+ 1 Juntumlumtu

Rouquier